

ТОВ "Базальт"

Україна

Бензилпеніцилін (пенвентин)



<http://kropyva.com.ua/product/%d0%b1%d0%b5%d0%bd%d0%b7%d0%b8%d0%b%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d1%96%d1%86%d0%b8%d0%bb%d1%96%d0%bd-%d0%bf%d0%b5%d0%bd%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%bd-1-000-000-%d0%be%d0%b4-%d0%bf%d0%be%d1%80-%d1%96%d0%bd/>



vettorg.info

<http://kropyva.com.ua/product/%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b1%d1%96%d1%86%d0%b8%d0%bb%d1%96%d0%bd-3-%d1%80-%d0%bd-%d1%96%d0%bd-5%d0%bc%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%b4%d1%96/>

ТОВ "Базальт"

Україна

Ветбіцилін-5



<http://kropyva.com.ua/product/%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b1%d1%96%d1%86%d0%b8%d0%bb%d1%96%d0%bd-5-%d1%80-%d0%bd-%d1%96%d0%bd-5%d0%bc%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%be%d1%97-%d0%b4%d1%96/>



ТОВ “Фортіс Фарма”

Україна

Енрофорт 5%



<http://kropyva.com.ua/product/%d0%b5%d0%bd%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d1%82-5-100-%d0%bc%d0%bb-%d1%96%d0%bd%d1%94%d0%ba%d1%86%d1%96%d0%b9%d0%bd%d0%b8%d0%b9-%d1%80-%d0%bd/>

ТОВ “Фортіс Фарма”

Україна

Коліфорт 8% оральний



АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ЗАСІБ

## КОЛІФОРТ-8

водорозчинний  
порошок  
для орального  
застосування

1 КГ

для  
використання  
у ветеринарній  
медицині

! Вироблено в Україні !

Склад: колістину сульфат – 8 млн ОД, наповнювач – до 1 г.

**Фармакологічні властивості:** колістин – циклопептидний антибіотик, активний по відношенню до грамнегативних мікроорганізмів (*E. coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Aerobacter aerogenes*, *Corynebacterium spp.*, *Haemophilus spp.*, *Klebsiella spp.*, *Salmonella spp.*, *Shigella spp.*, *Pasteurella spp.*). До колістину не чутливі грампозитивні мікроорганізми. Механізм дії колістину полягає у деструкції фосфоліпідів бактеріальної мембрани, завдяки чому не розвивається набута стійкість чутливих мікроорганізмів.

Препарат майже не проникає через слизову оболонку травного каналу.

**Застосування:** призначають свиням, молодяку худобі та птиці для лікування закорювань травної системи, викликаних чутливими до дії препарату мікроорганізмами, в тому числі при колібактеріозі, сальмонельозі, пастерельозі, тощо.

**Дозування:** Коліфорт-8 застосовують перорально з кормом в дозі 0,7-1 г препарату на 100 кг маси тла або питною водою у дозі 150 г на 1000 л. води впродовж 3-5 діб.

Перед вводом препарату у систему водопостачання готується маточний розчин препарат/вода у співвідношенні 1 до 10.

**Протипоказання:** індивідуальна чутливість до компонентів препарату.

**Каренція:** м'ясо свиней та птиці, яйця – 3 доби.

**Зберігання:** в сухому темному місці при температурі 10-25°C.

**Термін придатності:** 2 роки.

**Виробник:**

ТОВ «ФОРТІС-ФАРМА»  
Адреса: 09100, Україна, Київська обл.,  
м. Біла Церква, вул. Леваневського, 77

Серія: 024  
Придатний до: 06.2018

<http://kropyva.com.ua/product/%d0%b5%d0%bd%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d1%82-10-%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9-5-%d0%bb/>

ТОВ "Ветсинтез

Україна

Марбокан



<http://kropyva.com.ua/product/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b1%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd-100-%d0%bc%d0%bb/>

ТОВ “Фортіс Фарма”

Україна

Метрофорт



<http://kropyva.com.ua/product/%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d1%82/>