

РЕЗЮМЕ ДОСЬЄ

a)

ТОВ « КОМПАНІЯ ЕНЗИМ »

(оператор ринку - найменування (для юридичної особи) або

Місце проживання/місцезнаходження

вул.Личаківська 232, м.Львів, 79014, Україна

Номер телефону/ факсу +38(032)298-98-35

Адреса електронної пошти www.enzymgroup.com

б) Ідентифікаційні відомості про кормову добавку:

назва кормової добавки (опис діючої речовини (речовин) або агента
(агентів)

Saccharomyces boulardii (S.boulardii-1679)

торговельна марка (у разі потреби) -----

категорія (категорії) та функціональна група (групи) кормової добавки

категорія ЗООТЕХНІЧНІ КОРМОВІ ДОБАВКИ

функціональна група –стабілізатори кишкової флори

вид тварин, для яких застосовується кормова добавка (премікс)

Телята для відгодівлі, свині для відгодівлі, кури для відгодівлі

в) спосіб виробництва і метод (методика) лабораторних досліджень
(випробувань);

Виробництво кормової добавки здійснюється шляхом асептичного
наращення біомаси з використанням меляси як основної сировини.

Процес починається з отримання чистої культури та поетапного вирощування дріжджів у апаратах різних генерацій. Далі біомасу відокремлюють від середовища, промивають, концентрують і фільтрують. На завершальному етапі дріжджі екструдують, сушать і направляють на фасування та зберігання.

Якість продукції контролюється відповідно до вимог чинних Державних стандартів України із забезпеченням установлених показників безпеки та якості. Водночас виробництво відповідає вимогам регламентів Європейського Союзу у сфері гігієни кормів. Лабораторний контроль здійснюється за затвердженими методиками, що гарантують відповідність продукції встановленим нормам.

г) дослідження (випробування) безпечності і ефективності кормової добавки;

Штам *Saccharomyces boulardii* визнаний безпечним і має статус QPS (Qualified Presumption of Safety, кваліфікована презумпція безпеки), що підтверджує його тривалу історію безпечного використання у харчовій та кормовій промисловості. Завдяки цьому статусу вважається, що штам не становить ризику для здоров'я цільових тварин, людей, які споживають продукти тваринного походження, та для навколишнього середовища. Проведення додаткових досліджень безпеки для цих категорій не є необхідним.

Ефективність застосування кормової добавки підтверджена результатами досліджень, проведених на цільових групах тварин. Ці

Saccharomyces boulardii (S.boulardii-1679)

ENZYM Group

дослідження показали позитивний вплив добавки на здоров'я та продуктивність тварин, що засвідчує її практичну ефективність.

д) Умови застосування: * застосування у повнораціонних кормах:

- вид або категорія тварин телята для відгодівлі, свині для відгодівлі, кури для відгодівлі

- мінімальна доза (у разі потреби), міліграмів, одиниць активності, колонієутворюючих одиниць (КУО) або міліграмів на кілограм повнораціонного корму з вмістом вологи не більше 12 відсотків телята для відгодівлі (5г/голову/добу), птиця(200г/т корму для бройлерів та несучок), 300 г/т корму для поросят відлучених та інтенсивна відгодівля.

Запропонований текст етикетки

Стабілізатори кишкової флори

Saccharomyces boulardii (S.boulardii-1679)

Адреса виробника, потужностей (об'єкта) виробництва: ТОВ «Компанія Ензим», вул. Личаківська, 232, м. Львів, 79014, Україна,

Питання чи пропозиції/ Дзвоніть на Гарячу Лінію: 0 800 30 31 31

www.enzymgroup.com

Маса нетто _____

Рішення про державну реєстрацію потужності № r-UA- _____ від _____ року

Застосування, рекомендоване дозування вказане у супровідних документах.

Saccharomyces boulardii (S.boulardii-1679)

ENZYM Group

Умови зберігання: зберігати за температури від 0°C до +20°C та відносної вологості до 75%. Не зберігати з отруйними речовинами та речовинами з різким запахом. Строк придатності після відкриття пакування: 6 місяців від дати відкриття, але не перевищуючи кінцевого строку зберігання

ТУ У 10.8-00383320-013

Дата виготовлення_____

Номер партії_____

е) пропозиції щодо постреєстраційного моніторингу

План постреєстраційного моніторингу розроблений відповідно до положень регламенту ЄС щодо гігієни кормів і передбачає комплексну систему контролю. Він включає забезпечення простежуваності продукції, регулярний моніторинг звернень і скарг споживачів, а також чітко визначені процедури відкликання продукції у разі необхідності.

Saccharomyces boulardii (S.boulardii-1679)

ENZYM Group